



HIGH END SYSTEMS
an ETC. Company

HOG⁴ Series lighting consoles

HOG⁴



HOG⁴ Series lighting consoles

HOG4シリーズは定評あるHog3の操作性にさらに磨きをかけ、処理速度とユーザビリティを飛躍的に向上させたライティング・ビジュアルコンソールです。

すべての機種に柔軟かつ強固でハイパワーのプログラムエンジンHOG4 OSを採用、映像や画像データで照明を制御するピクセルマッピングや仕込み図のように器具を配置し表示できるプロットを追加するなど絶えず進化を続けています。HOG4シリーズの優れた操作性と素早いレスポンスは、プログラミングの負荷を軽減するとともに、ユーザのイメージーションを新たな高みへと導きます。

フルスペックフラッグシップコンソール



HOG⁴

シリーズの頂点に位置するフラッグシップコンソールHOG4は、複雑化するショーや新しい機材に対応する高い柔軟性と拡張性をもった最上位グレードのライティング・ビジュアルコンソールです。

最新のテクノロジーを惜しみなく投入し、ユーザの高い要求にも妥協することなく的確に応えます。

角度調整可能な17インチのワイドタッチスクリーン2面とジョグダイヤルを備えた7インチスクリーン、電動フェーダ、新しくなったレートホイール、ユーザの使いやすさに合わせてカスタマイズできるユーザカインドなど、一新したハードウェアとネットワーク機能を搭載、加えてHogシリーズから継承するシンプルかつ直感的な操作性をさらに高め、シーン制作におけるイメージーションを強力にアシストします。

ミドルレンジコンソール

Full Boar⁴

Full Boar4 は、最上位機 HOG4 インターフェイスをベースに、コンパクトな筐体にパワーを凝縮、上位機に迫るパフォーマンスを備えたミドルレンジコンソールです。

12 個の LCD 付きのファンクションキーにキューリストやマクロの割りつけが可能で、電動フェーダも搭載しています。また、外部ディスプレイやネットワーク、周辺機器の追加など、十分な拡張性を備えています。



ニュースタンダードコンソール

Road Hog⁴

従来のどのコンソールよりもコストパフォーマンスに優れながら、シンプルで柔軟性に富んだ HOG4 シリーズのオペレーションを提供するのが Road Hog4 です。

22 インチの大型マルチタッチスクリーンを核として、照明操作に十分な機能とネットワークや周辺機器に対する拡張性をワンパッケージで提供します。

小規模な現場だけでなく、大規模システムのバックアップとしても活躍する高いポテンシャルを備えています。

コンパクト&スマートコンソール

Hedge Hog⁴

52x55cm のコンパクトボディに HOG4 シリーズのエッセンスを凝縮した Hedge Hog4 は、シリーズの優れた操作性はそのままに、小規模空間の照明制御にフィットするスマートなコンソールです。

1 人でも簡単にセットアップが可能なおうえ、起動も迅速、機材の設置時間短縮が図れるので、ユーザはオペレーションに専念することができます。

スタンダードなHedge Hog4の他に、出力の追加とコンソール同士でつながりHogNetが使用できるHedge Hog4Xの2機種をラインアップしています。



インсталレーション向けコンソール



Hog4 OSの扱いやすい操作性はそのままに、コントロールルームのラックへの設置に最適化したのがRack Hog4です。

ショーコントロールの中核としてお使い頂けるだけでなく、各種Wingを追加することでパワフルなコンソールとしてもお使いいただけます。



ウィングタイプコンソール

Hoglet⁴™

Hoglet4 は、ユーザからの最低限の要求に応えながらも、フレキシブルな機能拡張が可能なUSB 接続のWingタイプコンソールです。

計算処理を、USB 接続された外部Windows PC 上のHOG4PC アプリケーションに委ねることで、コンソールのさらなるコンパクト化を実現しました。

また、PCにDMX Widget を追加してDMXポートを増やしたり、MIDI/LTC Widget を追加してタイムコードを受信したりすることもできるなど、ユーザが必要とする機能を自由に選んで構築できるシステムです。



HOG4PC SOFTWARE



■ 対応 OS ■

Windows Vista 32 or 64bit (SP2 かそれ以上)
 Windows 7 32 or 64bit (SP1 かそれ以上)
 Windows 8 32 or 64bit
 Windows 8.1 32 or 64bit
 Windows 10 32 or 64bit

<動作要求スペック>

CPU: Dual Core 1.8Ghz またはそれ以上
 RAM: 最低2GB (4GB 以上推奨)
 Hard Drive: 5GB の空き容量

Hog4 PC は、Windows PC にインストールして使用するソフトウェアです。HOG4 シリーズのコンソールと同等のプログラムで、ショーデータの互換性もあることから、PC 上でデータの作成や確認ができます。

さらに、Hoglet4 をはじめ、必要なアクセサリを追加することで機能拡張が可能、DMX Widget を接続すれば Art-Net や sACN の出力も対応します。

この HOG4PC ソフトウェアは High End Systems のホームページから無料でダウンロードできます。

HOG4 ACCESSORIES



Playback Wing4

フェーダーとディスプレイを増設できるウィングで、10本の電動プレイバックフェーダーとグランドマスタを備えています。



Master Wing4

再生キーとディスプレイを増設できるウィングで、30組の再生キーとフラッシュキー、さらに速度調整用レートホイールを備えています。



Mini Wing4™

Mini Wing4

フェーダーをシンプルに増設できるコンパクトウィングで、10組のフェーダーと再生キーを増設できます。



DMX Super Widget

コンソールや Hog4 PC に USB 接続、最大 4 ポートの DMX 出力を可能にするウィジェットです。



DMX Widget

コンソールや Hog4 PC に USB 接続、1 ポートの DMX 出力を可能にするウィジェットです。



MIDI/LTC Widget

コンソールや Hog4 PC、または DP8000 に USB 接続して MIDI の送受信や LTC の受信を可能にするウィジェットです。



DP8000

Hog-Net でコンソールと LAN 接続、8 ポートの DMX と最大 16 コンパースの Art-Net、sACN を出力することができるデータプロセッサ（ノード）です。

HOG⁴



HOG4

タッチディスプレイ / 外部モニタ	
マルチタッチディスプレイ	17 インチ 2 面、7 インチ 1 面
外部モニタ (タッチモニタ対応)	DVI 3
コンソール操作部	
プレイバックフェーダ	10 (モータライズ)
プレイバックキー (Choose · Go · Pause · Back · Flash)	10
専用グランドマスタ	1
グランドマスタコントローラキー	○
ジョグシャトルホイール	○
エンコーダホイール	5
専用エンコーダホイール (Intensity · Rate)	2
ツールパークイック選択用ソフトキー	48
ホイール付トラックボール	○
ユーザキー (ファンクションキー)	12 (LCD 付)
内蔵キーボード	○
内蔵入力 / 出力	
DMX ユニバース	8
Art-Net、sACN E1.3.1 ユニバース (Fixture Net) *1	最大 16
イーサネット (Hog Net)	○
MIDI I/O	○
LTC	○
デバイス / データストレージ	
内蔵 SSD	○
内蔵 HDD	○
内蔵 CD/DVD ドライブ	○
拡張オプション (Wing/Widget)	
Hog4 または Hog3 Playback Wing	最大 8
Hog4 Master Wing	最大 2
DMX Widget (1 ユニバース)	最大 8
DMX Super Widget (4 ユニバース)	最大 2
DP8000 (Hog-Net 接続)	無制限
MIDI/LTC Widget	最大 8
入力 / 出力接続ポート	
DMX 出力 (XLR5 ピン)	8
ギガビットイーサネット (RJ45)	2
MIDI (In/Out/Thru 5 ピン DIN)	○
LTC タイムコード入力 (XLR3 ピン)	1
USB 2.0	前面 2 / 背面 6
DVI (外部ディスプレイ用)	DVI-I 3
eSATA (外部ドライブ接続用)	1
AC 電源入力	1
DC 電源入力	-
デスクライト (XLR3 ピン)	2
ユーザフォロー機能	
ワークライト (ホワイト)	○
ストレージ収納スペース (肘掛下)	○
ストレージ用引き出し	○
電源部 / 規格 / 寸法	
電源	90 - 250VAC 50/60Hz
適合規格	ETL、CETL、CE
外形寸法 (W x D x H)	1028.7 x 723.7 x 417.3(mm)
重量	34kg
付属品	
ロードケース	○
ダストカバー	○
デスクライト (ホワイト / ブルー LED)	2
USB ストレージドライブ (USB メモリ 黒)	1
USB リカバリドライブ (USB メモリ 赤)	1
ビジュアライザ	Light Convers Media +Hog
電源ケーブル	1
AC アダプタ	-





FullBoar4



Road Hog4



Hedge Hog4
Hedge Hog4X



Rack Hog4



Hoglet 4

15.6 インチ 2 面	22 インチ 1 面	12.1 インチ 1 面	-	-
DVI 2	DVI 1	-	DVI 1	-
10 (モータライズ)	10	10	-	10
10	10	10 (Back 無し)	-	10 (Back 無し)
1	-	-	-	-
○	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5	4	4	-	4
-	-	-	-	-
○	-	-	-	-
12 (LCD 付)	12	12	-	12
-	-	-	-	-
4	4	2	8	4
最大 12	最大 8	最大 4 (X: 最大6)	最大 16	最大 8 *2
○	○	- (X: ○)	○	-
○	-	-	○	-
○	-	-	○	-
○	○	○	○	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
最大 8	最大 8	最大 8	最大 8	最大 8
最大 2	最大 2	最大 2	最大 2	最大 2
最大 8	最大 4	最大 2 (X: 最大4)	最大 8	最大 4
最大 2	最大 1	最大 1 (ノーマルは制限あり)	最大 2	最大 1
無制限	無制限	- (X: 無制限)	無制限	無制限
最大 8	最大 8	最大 1	最大 8	最大 8
4	4	2	8	4
2	2	1 (X: 2)	2	-
○	-	-	○	-
1	-	-	1	-
上面 1/ 背面 4	上面 1/ 背面 4	背面 4	前面 2/ 背面 4	背面 2
DVI-D 2	DVI-D 1	DVI-D 1	DVI-I 1	-
-	-	-	1	1
1	1	1	1	-
-	-	-	-	1
2	1	1	-	1
○	○	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
90 - 250VAC 50/60Hz	90 - 250VAC 50/60Hz	90 - 250VAC 50/60Hz	90 - 250VAC 50/60Hz	90 - 250VAC 50/60Hz
ETL, CETL, CE	ETL, CETL, CE	ETL, CETL, CE	ETL, CETL, CE	ETL, CETL, CE
901.1 x 575.3 x 244.3(mm)	678.1 x 701.3 x 205.8(mm)	526.8 x 554.3 x 100.7(mm)	483 x 422 x 133(mm)	603 x 314 x 67(mm)
20.4kg	17.5kg	7.7kg	9.5kg	3.9kg
○	(オプション)	(オプション)	(オプション)	(オプション)
○	○	○	-	○
2	1	1(ホワイトのみ)	-	1(ホワイトのみ)
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
Light Convers Media +Hog	Light Convers Design +Hog	Light Convers HH4	-	-
1	1	1	1	1
-	-	-	-	1

*1: 標準 sACN, ArtNet 出力は、コンソールから直接の出力ユニバース数です。DP8000 経由の出力は、1 台ごとに 16 ユニバースで最大数は無限大です。(Hedge Hog4 を除く)

*2: Hoglet4 (Hog4PC) の Art-Net・sACN 出力ロック解除について
各 DMX Widget を接続することで Art-Net・sACN の出力を追加できます。DMX Super Widget で 4 ユニバース、USB DMX Widget で 1 ユニバース使用できます。(最大 8 ユニバース)



4

ウシオライティング株式会社

本社	〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル	Tel:03-3552-8264(直)
大阪支店	〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1 新大阪プライムタワー	Tel:06-7177-4669(代)
名古屋支店	〒450-0002 名古屋市中村区名駅5-7-30 ORE名駅東ビル	Tel:052-589-1340(代)
福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-13-28 ヴィトリアビル	Tel:092-411-5945(代)

www.ushiolighting.co.jp

- このカタログに記載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 印刷の関係上、実際の製品とカタログ上の色には、多少の差が生じる場合もあります。
- Xbexおよび、SUPER SOLは、ウシオライティング株式会社の登録商標です。
- このカタログに記載されている内容は、2018年2月現在のものです。



USHIO